



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

Приокское управление Ростехнадзора

300041, Тула, пр-кт. Ленина, д. 40. Телефон: (4872) 36-26-35, Факс: (4872) 35-26-55  
E-mail: [priok@gosnadzor.ru](mailto:priok@gosnadzor.ru), <http://www.priok@gosnadzor.ru>

"13" июля 2015 г.  
(дата составления)

г. Тула, пр-кт Ленина, д 40, каб.505  
(место составления)

Дело № 262ГН

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении места и времени рассмотрения дела об административном правонарушении

Начальник отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору

(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного рассматривать дело)

Приокского управления Ростехнадзора Китаев Евгений Станиславович

рассмотрел протокол от 13.07.2015г. № 262 ГН и другие материалы дела

(протокол, постановление №, дата составления)

поступивший (шее) от Дедовой О.А., государственного инспектора

(Ф.И.О., должность лица составившего протокол)

отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора

по делу об административном правонарушении по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении МОУ «Верхоульская СОШ», юридический фактический адрес

(для физического лица – Ф.И.О., адрес места работы, должность, телефон, адрес места жительства;

Россия, 310595, Тульская область, Воловский район, с. Верхоулье, ул. Школьная, д.25,

для индивидуальных предпринимателей – № и дата выдачи свидетельства о гос. регистрации, ИНН, адрес места жительства, телефон;

ИНН 7124003222 директор Антонова Людмила Николаевна (8-48768-3-35-58)

для юридического лица – полное наименование, ИНН, юридический и фактический адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон)

Рассмотрение дела относится к компетенции руководителей структурных подразделений территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, их заместителей в соответствии со ст.23.30 КоАП РФ. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, а также производство по делу, не имеется, материалы оформлены правильно, лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении с материалами дела ознакомлено. Протокол и другие материалы дела направлены с соблюдением требований, установленных ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании ст. 29.4,23.30,23.3,23.56 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Протокол об административном правонарушении от 13.07.2015г. № 262 в отношении

Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхоульская средняя общеобразовательная школа»

(фамилия, имя, отчество, должность лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, наименование юр.

по ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и другие материалы дела принять к рассмотрению.


2. Назначить рассмотрение дела на «14» июля 2015г. в 15 часов 00 минут по адресу: 300041, г. Тула, пр-кт Ленина, д 40, каб.505 тел. 8-(4872) 36-22-59

3. Представить на рассмотрение паспорт, заверенную копию приказа о назначении на должность  
(указать какие документы необходимо представить лицу, в отношении которого составлен протокол,

для рассмотрения дела: паспорт, доверенность, приказ о назначении на должность, должностная инструкция, свидетельство о гос. регистрации в качестве предпринимателя и пр.)

Довожу до Вашего сведения, что в соответствии со ст. ст. 25.1, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства лично либо через уполномоченного представителя с доверенностью, заявлять ходатайства (в том числе о рассмотрении дела без Вашего участия), отводы, обжаловать постановление по делу, пользоваться юридической помощью защитника.

Начальник отдела  
(должность)

  
(подпись, штамп)

Кутаев Е.С.  
(фамилия, инициалы)

Копию определения получил Антонова Л.Н. " 13 " июля " 20 15  
(подпись, Ф.И.О. лица, получившего определение)

Копия определения направлена заказным письмом с уведомлением о вручении " \_ " \_\_\_\_\_ 201\_



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 30-12-82, (4842) 53-31-50  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru), <http://www.gosnadzor.ru>

ПРОТОКОЛ № 262 ГН  
об административном правонарушении

13 июля 2015 г.  
дата составления протокола

17 час. 00 мин.  
время составления протокола

Тульская область, Воловский район  
с. Верхоупье  
ул. Школьная, д 25  
место составления протокола

Государственный инспектор отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетям газопроводов Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Дедова О.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составила настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Верхоупская средняя общеобразовательная школа» расположенная по адресу: Россия, 310595, Тульская обл., Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д. 25 (указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные)

10.07.2015 в 11 часов 00 минут при эксплуатации тепловых энергоустановок, а именно:

В период с 06.07.2015 по 13.07.2015 Приокским управлением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Россия, 310595, Тульская обл., Воловский район, ул. Школьная, д.25

Внеплановая проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя общеобразовательная школа» проведена на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 29.06.2015 № 1505-р заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Демичева Виктора Николаевича.

Выявленные нарушения отражены в таблице:

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	Отсутствует акт гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании отопительного сезона.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Пункт 6.2.13; 6.2.16 Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 4358).
2	Не проводятся противоаварийные тренировки на рабочих местах с обслуживающим персоналом, с занесением результатов тренировок в специальный журнал.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Пункт 2.3.48 Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 4358).

3	Не проверены средства измерения (приборы КИП и А и сигнализаторы загазованности).	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»  Пункт 2.9.1. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 4358
4	Не проведен плановый ремонт газового оборудования котельной.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»  Пункт 4.2.56 Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 4358

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько) излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения)

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – «КоАП РФ»)

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Полное наименование:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхоупская средняя общеобразовательная школа»

Юридический и фактический адрес:

Тульская область, 301595, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.25

ИНН:

7124003222

Фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон:

Антонова Л.Н., директор

(полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН, фамилия, инициалы, наименование должности руководителя, телефон)

Положения ст.ст. 25.1, 30.1 Кодекса, о моем праве знакомиться со всеми материалами дела, да объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом, и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которым никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, разьяснены и понятны

Антонова Л.Н., 13.07.2015 г.

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата)

Ранее к административной ответственности:

(не привлекался; привлекался, когда)

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя:

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, инициалы, место работы, должность)

(для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката))

которому разьяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса:

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

(нужное подчеркнуть)

1.

(ФИО, адрес места жительства)

Документ, удостоверяющий личность:

(название, серия, номер, кем и когда выдан)

2.

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса:

(подпись, фамилия, инициалы)

**Объяснения лица**, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:  
(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

*С приложением к протоколу*

*Ant*

Антонова Л.Н., 13.07.2015 г.

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Замечания по протоколу:

*нет*

*Ant*

Антонова Л.Н., 13.07.2015 г.


(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

1. Антонова Л.Н., назначена директором МОУ «Верхоупская СОШ» приказом № 88 от 30 августа 1993 г.
2. Директор МОУ «Верхоупская СОШ» Антонова Л.Н. действует на основании Устава, утвержденного распоряжением комитета образования администрации МО Воловский район от 23.08.2009 г.
3. Юридическим лицом МОУ «Верхоупская СОШ» нарушены требования следующих документов:  
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок Утверждены приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4358 от 02.04.2003.: п.п. 6.2.13; 6.2.16, 2.3.48, 2.9.1., 4.2.56.

Государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы, подпись, должностного лица, составившего протокол, дата)



Антонова Л.Н., 13.07.2015 г.

(фамилия, инициалы, подпись физического (должностного) лица, законного (уполномоченного) представителя юридического лица, дата)

Протокол подписать отказался:

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1.

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Копия Распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1505-р от 29.06.2015 (распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт проверки, предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)
2. Акт проверки Приокского управления Ростехнадзора от 13.07.2015 № 53-14 ГН
3. Предписание Приокского управления Ростехнадзора от 13.07.2015 № 53-14 ГН
4. Копия приказа «О назначении директора» № 88 от 30 августа 1993 г.

Рассмотрение дела состоится в Приокском управлении Ростехнадзора

(наименование организации, в котором будет рассматриваться административное дело)

14.07.2015 г. в 14 часов 30 минут по адресу: г. Тула, пр-кт Ленина, д. 40, каб. 505

(в случае, если административное дело будет рассматриваться не в Приокском управлении Ростехнадзора, указать, что время и место будет определено этой организацией)

Представителю юридического лица при себе иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неявки дело будет рассмотрено в Ваше (представителя юридического лица) отсутствие.

О времени и месте рассмотрения дела извещен:

*Ant*

Антонова Л.Н., 13.07.2015 г.

(подпись, дата) (фамилия, инициалы правонарушителя – физического (должностного) лица или законного представителя юридического лица)

Копию протокола об административном правонарушении получил:

*Ant*

Антонова Л.Н., 13.07.2015 г.

(подпись, фамилия, инициалы)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
(ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 30-12-82, (4842) 53-31-50  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru), <http://www.gosnadzor.ru>

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262ГН  
о назначении административного наказания**

14 июля 2015 г.

дата составления постановления  
14 час. 30 мин.  
время составления постановления

Тульская область, г. Тула,  
Пр-кт Ленина, д. 40  
место составления постановления

Я, начальник отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору Китаев Е.С. (удостоверение ТО №04-00041)  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего постановление,  
(№ и дата выдачи служебного удостоверения))  
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя общеобразовательная школа»

**Сведения о юридическом лице, в отношении которого рассмотрено дело:**

Полное наименование:	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Верхоупская средняя общеобразовательная школа»
Юридический и фактический адрес:	301595, Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д. 25
ИНН:	7124003222
Ф.И.О. законного представителя юр. лица:	Антонова Людмила Николаевна
Должность, телефон:	Директор
Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:	Приказ о назначении № 88 от 30 августа 1993г., действует на основании Устава
Документ, удостоверяющий личность:	Паспорт: 70 03 № 183430, выдан Воловским РОВД Тульской области, 24.03.2003 г. Код подразделения 712-011
название, серия, номер, кем и когда выдан	
Адрес места жительства (регистрации):	Тульская обл., Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.69, кв.2

(Для юридических лиц, полное наименование, адрес место нахождения и почтовый адрес, ОГРН, ИНН, банковские реквизиты, телефон, руководитель, иные сведения)

рассмотрено административное дело  
(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))  
Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, главами 25 и 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены:  
Директор МОУ «Верхоупская СОШ»,

законный представитель юридического лица

(подпись)

14.07.2015 Л.Н. Антоно

(инициалы, фамилия)

(лицо, полномочное участвовать в рассмотрении дела, основания полномочия (устав, реквизиты доверенности и т.п.))

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 06.07.2015 по 13.07.2015 Приокским управлением Ростехнадзора проведена внеплановая выездная проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: Россия, 301595, Тульская обл., Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.25

Внеплановая проверка Муниципального общеобразовательного учреждения «Верхоупская средняя общеобразовательная школа» проведена на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 29.06.2015 № 1505-р заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Демичева Виктора Николаевича

В ходе проверки 10.07.2015 в 11 часов 00 минут были установлены нарушения обязательных требований.

(изложение обстоятельств и события правонарушения)

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа требования которого нарушены (не соблюдены)
1	Отсутствует акт гидравлических испытаний тепловых сетей по окончании отопительного сезона.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Пункт 6.2.13; 6.2.16 Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 43
2	Не проводятся противоаварийные тренировки на рабочих местах с обслуживающим персоналом, с занесением результатов тренировок в специальный журнал.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Пункт 2.3.48 Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 43
3	Не проверены средства измерения (приборы КИП и А и сигнализаторы загазованности).	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Пункт 2.9.1. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 43
4	Не проведен плановый ремонт газового оборудования котельной.	«Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» Пункт 4.2.56 Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 02.04.2003г., регистрационный номер 435

Обстоятельства правонарушения подтверждают (протокол(ы), постановление(ия), акт(ы) и т.п.):

1. Акт проверки Приокского управления Ростехнадзора от 13.07.2015 № 53-14 ГН
2. Предписание Приокского управления Ростехнадзора от 13.07.2015 № 53-14 ГН
3. По вышеназванным нарушениям Приокским управлением Ростехнадзора составлен

Протокол об административном правонарушении от 13.07.2015 г. № 262 ГН  
Совокупность фактических обстоятельств, зафиксированных в протоколе административном правонарушении является достаточной для констатации административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

(наименование административного правонарушения)

Административное правонарушение допущено по вине юридического лица МОУ «Верхоупская СОШ», так как юридическое лицо МОУ «Верхоупская СОШ» своими действиями (бездействием) нарушило требования правил эксплуатации тепловых энергоустановок.

Место совершения правонарушения: Тульская область, Воловский район, с. Верхоупье, ул. Школьная, д.25

Время выявления правонарушения: 10.07.2015 г. в 11 часов 00 минут.

Материалы дела оформлены в соответствии с процессуальными требованиями КоАП РФ. В тексте протокола об административном правонарушении от 13.07.2015 г. № 262 ГН технической ошибки не выявлены.

Срок привлечения должностного лица к административной ответственности не истек.

Другие обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, также не установлены.

Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 4.2 и ст. 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

- 1) Отягчающие ответственность обстоятельства: не выявлены.
- 2) Смягчающие ответственность обстоятельства:


- раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ);

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении был уведомлен надлежащим образом, а именно: запись в протоколе о назначении административного наказания от 13.07.2015 г. № 262 ГН

Наличие ходатайств и отводов: нет

(поступали/не поступали, результаты рассмотрения)

Начальник отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору

  
14.07.2015 Е.С. Китаев  
(подпись должностного лица Ростехнадзора, дата)

Исходя из вышеизложенного, с учетом обстоятельств, указанных в ст. 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и руководствуясь ст. ст. 22.1, 22.2, 23.30, 29.9, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

### ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо - МОУ «Верхоупская СОШ»  
(фамилия, имя, отчество физического/должностного лица, полное наименование юридического лица)  
виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выразившееся в нарушении правил эксплуатации электроустановок, и привлечь его к административной ответственности.  
(наименование административного правонарушения)
2. За совершенное административное правонарушение, ответственность за которое установлена статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, назначить юридическому лицу – МОУ «Верхоупская СОШ» административное наказание в виде



административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

**Административный штраф по настоящему постановлению по делу об административном правонарушении взыскивается в доход государства и перечисляется по следующим реквизитам:**

**Наименование получателя платежа: УФК по Тульской области (Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - Приокское управление Ростехнадзора).**

**Налоговый орган: ИНН – 7107516785.**

**КПП: 710701001.**

**Код ОКТМО: 70701000.**

**Номер счета получателя платежа: 40101810700000010107.**

**Наименование банка: Отделение Тула.**

**БИК: 047003001.**

**Код бюджетной классификации: 49811641000016000140**

УИН:49871071505164000002

(наименование получателя, номер счета и банковские реквизиты)

Не позднее 60 дней со дня вступления настоящего Постановления в законную силу. Копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, в течение срока, установленного для уплаты штрафа в соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, представляет по адресу: 301650, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Космонавтов, д. 6-а или отправляет по факсу: (48762) 3-62-42 государственному инспектору Приокского управления Ростехнадзора Дедовой О.А.

(адрес органа, вынесшего постановление)

Решения, принятые в отношении изъятых вещей и документов в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (если были изъяты):

---

В соответствии со статьями 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.


Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу в соответствии со ст. 31.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях после истечения срока, установленного для обжалования.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, постановление направляется судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Подпись должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении:  
Начальник отдела по котлонадзору, надзору за тепловыми установками и сетями и газовому надзору

14.07.2015 г.

  
\_\_\_\_\_ Е.С. Китаев,  
(подпись должностного лица Ростехнадзора, дата)

С постановлением ознакомлен:

Директор МОУ «Верхоупская СОШ»

(на основании Приказа № 88 от 30.08.1993 г)

  
(подпись)

Антонова Л.Н., 14.07.2015 г.


(инициалы, фамилия)

(реквизиты доверенности, удостоверяющие полномочия физического/должностного лица, законного представителя юридического лица)

Копия постановления вручена лицу, в отношении которого оно вынесено (или его законному представителю):

Директор МОУ «Верхоупская СОШ»

(на основании Приказа № 88 от 30.08.1993 г)

  
(подпись)

Антонова Л.Н. 14.07.2015

(инициалы, фамилия)


Постановление выслано заказной корреспонденцией с уведомлением:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)

Настоящее постановление вступило в законную силу «14» 07 2015 г.

государственный инспектор Дедова О.А.



**Отметка о взыскании штрафа за административное правонарушение:**

Штраф в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей с юридического лица МОУ «Верхоупская СОШ» взыскан путем перечисления

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ платежного документа.

Копия квитанции (платежного поручения) прилагается.

государственный инспектор

\_\_\_\_\_ О.А. Дедова  
(подпись должностного лица Ростехнадзора, дата)

